

مدل	روشنایی	کنتراست	رزولوشن	عمر لامپ	شبکه بیسیم	توضیحات	مصرف کننده
Ricoh PJ X۲۲۴۰	۳۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۶۰۰۰	ندارد	کیفیت فوق العاده جهت نصب در سالن های کنفرانس و مراکز آموزشی	۱/۲۵۰/۰۰۰
Ricoh PJ X۲۳۴۰	۳۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۶۰۰۰		VGA*۲-HDMI-VGA OUT-MINI USB TYPE B	
SONY SX۶۳۰	۳۲۰۰	۳۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۸۰۰۰	*دارد	نصب پروژکتور در فاصله حدود ۵۰ سانتیمتر و ایجاد حداقل سایه -USB(ultra Short Throw) VGA*۲-HDMI-LAN-USB-VGAOUT	۴.۹۹۰.۰۰۰
SONY SW۲۲۵	۲۶۰۰	۳۰۰۰	۱۲۸۰x۸۰۰	۱۰۰۰۰	*دارد	نصب پروژکتور در فاصله حدود ۸۰ سانتیمتر و ایجاد حداقل سایه (Short Throw),USB, نسبت تصویر ۱۶:۱۰ VGA*۲-HDMI-LAN-USB-VGAOUT	۳.۹۹۰.۰۰۰
SONY SX۲۲۵	۲۷۰۰	۳۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۱۰۰۰۰	*دارد	نصب پروژکتور در فاصله حدود ۸۰ سانتیمتر و ایجاد حداقل سایه (Short Throw),USB VGA*۲-HDMI-LAN-USB-VGAOUT	۲.۹۹۰.۰۰۰
SONY HW۴۵ES	۱۸۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۶۰۰۰	ندارد	تصویر FULL HD، سینمای خانگی،قابلیت ۳بعدی واقعی با عینک اکتیو، USB، نسبت تصویر ۱۶:۹ HDMI*۲-VGA-USB	۸.۳۰۰.۰۰۰
SONY CH۳۵۰	۴۰۰۰	۲۵۰۰	۱۹۲۰x۱۲۰۰	۳۵۰۰	*دارد	وضوح تصویر بالاتر از FULLHD، جهت سالن های متوسط و اتاقهای کنفرانس و سینمای خانگی، USB، نسبت تصویر ۱۶:۱۰ HDMI*۲-VGA-USB type A,B-VGA OUT-LAN	۶/۳۹۰/۰۰۰
SONY CW۲۷۵	۵۱۰۰	۳۰۰۰	۱۲۸۰x۸۰۰	۴۰۰۰	ندارد	کیفیت فوق العاده جهت نصب در سالن های بزرگ و آمفی تئاتر، نسبت تصویر ۱۶:۱۰، Lan Controller VGA*۲-HDMI-LAN-USB-VGAOUT	۷/۹۰۰/۰۰۰
SONY CX۲۷۶	۵۲۰۰	۳۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۴۰۰۰	ندارد	بسیار عالی جهت نصب در سالن های بزرگ و آمفی تئاتر، Lan Controller HDMI*۲-VGA-USB type A,B-VGA OUT-LAN	۵.۶۰۰.۰۰۰
SONY EX۳۴۵	۴۲۰۰	۳۳۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۱۰۰۰۰	*دارد	بسیار عالی جهت نصب در سالن های بزرگ و آمفی تئاتر، USB، HDMI*۲-VGA-USB type A,B-VGA OUT-LAN	۳.۹۹۰.۰۰۰
SONY EX۲۹۵	۳۸۰۰	۳۳۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۱۰۰۰۰	*دارد	USB، بسیار عالی جهت نصب در سالن های بزرگ و آمفی تئاتر ۲-VGA-LAN-USB Type B	۲/۹۹۰/۰۰۰
SONY EX۲۵۵	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۱۰۰۰۰	*دارد	کیفیت فوق العاده پخش فیلم، جهت نصب در اتاقهای کنفرانس و سالنهای کوچک، USB، VGA*۲-HDMI-LAN-USB	۲/۶۹۰/۰۰۰
SONY DX۱۴۷	۳۲۰۰	۳۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۱۰۰۰۰	*دارد	کیفیت فوق العاده جهت مصارف خانگی، اتاقهای کنفرانس کوچک، کلاسهای آموزشی بزرگ، USB، به همراه دانگل وایرلس VGA-HDMI-LAN-USB Type A,B	۲/۲۹۰/۰۰۰

۱.۶۲۰.۰۰۰	بسیار عالی جهت مصارف خانگی، اتاقهای کنفرانس کوچک و کلاس های آموزشی VGA-HDMI	ندارد	۱۰۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۳۰۰۰	۲۶۰۰	۳LCD	SONY DX۱۲۲
۱.۵۱۰.۰۰۰	ارزانترین پروژکتور سونی، ایده آل جهت کلاس های آموزشی و اتاقهای کنفرانس کوچک VGA-HDMI	ندارد	۱۰۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۳۰۰۰	۲۳۰۰	۳LCD	SONY DX۱۰۲
۳.۶۵۰.۰۰۰	کیفیت بسیار عالی، نصب پروژکتور در فاصله حدود ۹۰ سانتیمتر و ایجاد حداقل سایه (Short Throw) USB، HDMI*۲-VGA-LAN-USB-VGAOUT	دارد*	۸۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۱۰۰۰۰	۳۳۰۰	DLP	NEC M۳۳۳XS
۳.۹۹۰.۰۰۰	تصویر FULL HD، سینمای خانگی، Lan Controller، نسبت تصویر ۱۶:۹ HDMI*۲-VGA-LAN-USB Type B mini-VGA OUT	ندارد	۶۰۰۰	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۸۰۰۰	۳۰۰۰	DLP	NEC V۳۰۲H
۱۴/۵۰۰/۰۰۰	کیفیت فوق العاده، ایده آل جهت نصب در سالنهای بسیار بزرگ، قابلیت تعویض لنز، Display Port، نسبت تصویر ۱۶:۱۰ DISPLAY PORT-HDMI*۲-VGA-BNC*۵-HDMI OUT	دارد*	۴۰۰۰	۱۲۸۰x۸۰۰	۶۰۰۰	۶۷۰۰	۳LCD	NEC PA۶۷۲W
۱۳.۹۰۰.۰۰۰	کیفیت فوق العاده با قابلیت های حرفه ای، ایده آل جهت نصب در سالنهای بسیار بزرگ، قابلیت تعویض لنز، Display Port DISPLAY PORT-HDMI*۲-VGA-BNC*۵-HDMI OUT	دارد*	۴۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۶۰۰۰	۷۲۰۰	۳LCD	NEC PA۷۲۲X
۶/۹۹۰/۰۰۰	بسیار عالی جهت نصب در سالن های بزرگ و آمفی تئاتر، USB، HDMI*۲-VGA-LAN-USB-VGA OUT	دارد*	۶۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۳LCD	NEC P۵۰۱X
۴/۸۹۰/۰۰۰	ایده آل جهت نصب در سالن های بزرگ و آمفی تئاتر، USB، HDMI*۲-VGA-LAN-USB-VGA OUT	دارد*	۸۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۱۰۰۰۰	۴۰۰۰	DLP	NEC M۴۰۳X
۳.۹۹۰.۰۰۰	بسیار عالی جهت سالن های کوچک و اتاقهای کنفرانس، USB، HDMI*۲-VGA-LAN-USB-VGA OUT	دارد*	۸۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۱۰۰۰۰	۳۶۰۰	DLP	NEC M۳۶۳X
۲/۹۹۰/۰۰۰	ایده آل جهت اتاقهای کنفرانس، سالن های کوچک، USB، HDMI*۲-VGA-LAN-USB-VGA OUT	دارد*	۸۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۱۰۰۰۰	۳۲۰۰	DLP	NEC M۳۲۳X
۲/۷۹۰/۰۰۰	اتاقهای کنفرانس، سالن های کوچک و مصارف خانگی، USB، VGA*۲-HDMI-LAN-USB-VGAOUT	دارد*	۱۰۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۳۰۰۰	۲۷۰۰	۳LCD	NEC M۲۷۱X
۱/۶۹۰/۰۰۰	کلاس های آموزشی، سالن های کوچک، اتاقهای کنفرانس، Lan Controller	ندارد	۶۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۱۰۰۰۰	۳۰۰۰	DLP	NEC V۳۰۲X
	HDMI-VGA							NEC V۳۰۳X
۱/۲۹۰/۰۰۰	ایده آل جهت کلاس های آموزشی HDMI-VGA	ندارد	۶۰۰۰	۸۰۰x۶۰۰	۳۰۰۰	۲۸۰۰	DLP	NEC ve۲۸۱a
۱/۲۹۰/۰۰۰	ایده آل جهت کلاس های آموزشی HDMI-VGA	ندارد	۶۰۰۰	۸۰۰x۶۰۰	۳۰۰۰	۲۸۰۰	DLP	NE VE۲۸۱G

۴/۹۹۰/۰۰۰	تصویر FULL HD، سینمای خانگی، قابلیت ۳ بعدی واقعی با عینک اکتیو، USB، نسبت تصویر ۱۶:۹ HDMI*۲-VGA-USB	دارد	۵۰۰۰	۱۹۲۰x۱۰۸۰	۶۰۰۰۰	۲۳۰۰	۳LCD	EPSON home cinema ۳۰۰۰
۴/۸۹۰/۰۰۰	ایده آل جهت نصب در سالن های بزرگ و آمفی تئاتر، USB، Display Port HDMI*۲-VGA*۲-USB-LAN-VGA OUT	دارد*	۴۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۳۰۰۰۰	۴۲۰۰	۳LCD	EPSON ۱۹۳۰
۲/۱۹۰/۰۰۰	ایده آل جهت کلاس های آموزشی، مصارف خانگی، اتاقهای کنفرانس، USB، نسبت تصویر ۱۶:۱۰ HDMI-VGA-USB	دارد	۱۰۰۰۰	۱۲۸۰x۸۰۰	۱۵۰۰۰	۳۰۰۰	۳LCD	EPSON VS۳۴۵
۱.۷۹۰.۰۰۰	ایده آل جهت کلاس های آموزشی، اتاقهای کنفرانس، USB	دارد	۱۰۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۱۵۰۰۰	۳۲۰۰	۳LCD	EPSON EB-X۳۱
۱.۷۹۰.۰۰۰								EPSON EB-X۲۷
۱/۹۵۰/۰۰۰	ایده آل جهت کلاس های آموزشی، اتاقهای کنفرانس، USB، HDMI-VGA-USB	دارد	۱۰۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۱۵۰۰۰	۲۸۰۰	۳LCD	EPSON VS۳۴۰
۱.۳۹۰.۰۰۰	ایده آل جهت کلاس های آموزشی، اتاقهای کنفرانس، سالن های کوچک، USB	دارد	۱۰۰۰۰	۸۰۰x۶۰۰	۱۵۰۰۰	۳۲۰۰	۳LCD	EPSON EB-S۳۱
۱/۶۵۰/۰۰۰	ایده آل جهت کلاس های آموزشی، اتاقهای کنفرانس، سالن های کوچک، USB HDMI-VGA-USB	دارد	۱۰۰۰۰	۸۰۰x۶۰۰	۱۵۰۰۰	۳۰۰۰	۳LCD	EPSON VS۲۴۰
۱.۵۹۰.۰۰۰	ایده آل کلاس های آموزشی، سالن های کوچک	ندارد	۸۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۱۰۰۰۰	۲۸۰۰	۳LCD	Panasonic PT-LB۲۸۰
۱.۱۹۰.۰۰۰	جهت کلاس های آموزشی، فاقد ورودی HDMI	ندارد	۱۰۰۰۰	۸۰۰x۶۰۰	۱۳۰۰۰	۳۲۰۰	DLP	Benq MS۵۰۶
۱.۵۶۰.۰۰۰	ایده آل جهت کلاس های آموزشی، اتاقهای کنفرانس، سالن های کوچک، (بدون دانگل وایرلس) VGA*۲-HDMI-VGA OUT	ندارد	۱۰۰۰۰	۱۰۲۴x۷۶۸	۱۷۰۰۰	۳۰۰۰	DLP	acer P۱۲۸۱۳i
۱.۲۹۰.۰۰۰	VGA*۲-HDMI-VGA OUT							acer p۱۱۷۳
۱.۰۹۰.۰۰۰	ایده آل کلاس های آموزشی، سالن های کوچک VGA*۲-HDMI-VGA OUT	ندارد	۱۰۰۰۰	۸۰۰x۶۰۰	۱۳۰۰۰	۳۰۰۰	DLP	acer X۱۱۳PH
۱/۲۵۰/۰۰۰	ایده آل کلاس های آموزشی، سالن های کوچک	ندارد	۱۰۰۰۰	۸۰۰x۶۰۰	۱۳۰۰۰	۳۰۰۰	DLP	optoma M۴۴۵S
۱.۲۹۰.۰۰۰	ویدئو پروژکتور LED، بسیار سبک با وزن ۲۸۰ گرم، micro SD، دارای ۳ پایه	ندارد	۲۰۰۰۰	۸۰۰x۴۸۰	۱۰۰۰۰	۸۰	DLP	SITRO GPIS
۱.۲۹۰.۰۰۰	ویدئو پروژکتور LED، بسیار سبک با وزن ۳۸۰ گرم، micro SD، دارای ۳ پایه، بدنه آلومینیومی، EZCast Wireless داخلی	ندارد	۲۰۰۰۰	۸۰۰x۴۸۰	۱۰۰۰۰	۸۰	DLP	SITRO GPS up
۱.۴۹۰.۰۰۰	ویدئو پروژکتور LED، USB، آندروید، EZCast Wireless داخلی	ندارد	۲۰۰۰۰	۱۲۸۰x۸۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰	LCD	SITRO PRW۳۳۰

۱.۰۹۰.۰۰۰	ویدئو پروژکتور USB، LED، دارای گیرنده دیجیتال تلویزیون	ندارد	۲۰۰۰۰	۱۲۸۰x۸۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰	LCD	SITRO PRW۳۱۰
۶۹۰	ویدئو پروژکتور LED، سبک با وزن ۸۰۰ گرم، USB	ندارد	۲۰۰۰۰	۸۰۰x۶۰۰	۱۰۰۰۰	۸۰۰	LCD	SITRO GPY۰
۵۹۰	ویدئو پروژکتور LED، سبک با وزن ۶۰۰ گرم، USB	ندارد	۲۰۰۰۰	۶۴۰x۴۸۰	۱۰۰۰۰	۳۰۰	LCD	SITRO GP۹S
<p>مدل هایی که در قسمت شبکه بی سیم بصورت (*دارد) نمایش داده شده اند، علاوه برقابلیت افزودن شبکه بی سیم، دارای شبکه LAN(باسیم) نیز می باشند. انواع بردهوشمند، پرده نمایش، پایه ویدئوپروژکتورموجود می باشد. آدرس: مشهد، بلوار سازمان آب، شهید صادقی ۱۹، مجتمع کامپیوتر تابان، واحد ۲۰ تلفن: ۰۵۱-۳۷۲۳۱۰۰۲ و ۰۵۱-۳۷۲۳۷۳۷۳</p>								